

**GREAT
CAPTAIN®**



キャプテンソー
高速丸鋸切断機


V
100
X125
自動

經濟切斷の新旋風


GREAT GA




正面図




側面図



正面図



側面図




V 低床 〔100・X125〕

メタルソー切断機の特徴


- ①切断面がきれいである。
- ②切断面にバリが出ない。
- ③切断精度がいい。
- ④驚異的な切断スピード(100mmφが2分で切断)
- ⑤環境の改善に役立つ。騒音・粉じん・悪臭がない。
- ⑥再研磨が容易である。
- ⑦社内の省力化・自動化・合理化に役立つ。



正面図



側面図



※()内はVX-125

●仕様

V-100	
切断最大寸法	100mmφ
鋸刃寸法	300mmφ×2.5mm×40mmφ
ピンホール	63×11φ×4
回転数	50Hz 23/46rpm 60Hz 27/54rpm
極数変換モートル	1.5Kw 2/4P 200V 三相
クーラントポンプ	40W
定寸ストッパー	500mm
機械寸法	1500mm×730mm×650mm
重量	340kg

切断能力 90°	斜め切断 45°
● 100mmφ	○ 100mmφ
■ 90×90mm	□ 80×80mm
□ 150×75mm	□ 100×75mm

●仕様

VX-125	
切断最大寸法	125mmφ
鋸刃寸法	360mmφ×3.0mm×40mmφ
ピンホール	63×11φ×4
回転数	50Hz 19/38rpm 60Hz 23/46rpm
極数変換モートル	1.5Kw 2/4P 200V 三相
クーラントポンプ	40W
定寸ストッパー	500mm
機械寸法	1520mm×760mm×720mm
重量	400kg

切断能力 90°	斜め切断 45°
● 125mmφ	○ 125mmφ
■ 116×116mm	□ 108×108mm
□ 180×100mm	□ 140×90mm