




2. 本機仕様

オークマ NC旋盤 LB-15

2-1 仕様一覧

			LB15 1ST	LB15 1SC
称 呼			400×250	400×500
制 御 軸 数			2	2
ベ ッ ト 上 の 振 り		mm	400	
加工しうる最大径×最大長		mm	250×230	250×500
主 軸	主 軸 径	mm	100	
	貫 通 穴 径	mm	56	
	主 軸 端 形 状		ASA A2-6	
	主 軸 テ ー パ 穴		MT, No.6	
	主 軸 回 転 数 範 囲	rpm	65~3500 (75~4200 オプション)	
	主軸回転数変速段数		無段×2(自動)	
往 復 台 (Z 軸)	移 動 距 離	mm	520	
	自 動 送 り 速 度	mm/rev	0.01~1,000.00	
	早 送 り 速 度	mm/min	12,000	
横 送 り 台 (X 軸)	移 動 距 離	mm	130+45	
	自 動 送 り 速 度	mm/rev	0.01~1,000.00	
	早 送 り 速 度	mm/min	12,000	

			LB15 1ST	LB15 1SC
刃 物 台	上刃物台(V ₁₂ 刃物台)		工具数 12	
	外径バイトシャンク 寸法 内径 工具シャンク径	mm	25×25  $\varnothing 40$	
ベ ッ ト	摺動面長	mm	1170	1170
	摺動面幅	mm	390	
油 圧 心 押 台	心押軸の直径	mm	—	$\varnothing 90$
	心押軸のテーパ穴		—	M, T No. 5
	心押軸の移動量	mm	—	120
電 動 機	主軸動機	KW	AC 7.5 / 5.5 オプション AC 11 / 7.5 (30分/連続) (30分/連続)	
	Z軸モータ	KW	2.4	
	X軸モータ	KW	1.5	
	油圧ユニットモータ	KW	1.5	
	切削液ポンプモータ	KW	0.25 タンク容量 150 ℓ	
油 圧 ユ ニ ツ ト	タンク容量	ℓ	40	
	圧力調整範囲	kg / cm ²	max 30	
所要床面積		mm	1,930 × 2,735	1,930 × 2,735
本機正味重量		約 kg	4,200	4,500



チップコンベア (特別付属品)

チップユニット (特別付属品)

油圧ユニット

切削油ポンプ

潤滑油ユニット

切削油木粒計

心押台

NC 装置

主軸台

操作盤

前面切粉除カバー

チップコンベア (特別付属品)

チップユニット (特別付属品)

油圧ユニット

切削油ポンプ

潤滑油ユニット

切削油木粒計

心押台

NC 装置

主軸台

操作盤

前面切粉除カバー

チップコンベア (特別付属品)

チップユニット (特別付属品)

油圧ユニット

切削油ポンプ

潤滑油ユニット

切削油木粒計

心押台

NC 装置

主軸台

操作盤

前面切粉除カバー

チップコンベア (特別付属品)

チップユニット (特別付属品)

油圧ユニット

切削油ポンプ

潤滑油ユニット

切削油木粒計

心押台

NC 装置

主軸台

操作盤

前面切粉除カバー

チップコンベア (特別付属品)

チップユニット (特別付属品)

油圧ユニット

切削油ポンプ

潤滑油ユニット

切削油木粒計

心押台

NC 装置

主軸台

操作盤

前面切粉除カバー

チップコンベア (特別付属品)

チップユニット (特別付属品)

油圧ユニット

切削油ポンプ

潤滑油ユニット

切削油木粒計

心押台

NC 装置

主軸台

操作盤

前面切粉除カバー

チップコンベア (特別付属品)

チップユニット (特別付属品)

油圧ユニット

切削油ポンプ

潤滑油ユニット

切削油木粒計

心押台

NC 装置

主軸台

操作盤

前面切粉除カバー

チップコンベア (特別付属品)

チップユニット (特別付属品)

油圧ユニット

切削油ポンプ

潤滑油ユニット

切削油木粒計

心押台

NC 装置

主軸台

操作盤

前面切粉除カバー

チップコンベア (特別付属品)

チップユニット (特別付属品)

油圧ユニット

切削油ポンプ

潤滑油ユニット

切削油木粒計

心押台

NC 装置

主軸台

操作盤

前面切粉除カバー

チップコンベア (特別付属品)

チップユニット (特別付属品)

油圧ユニット

切削油ポンプ

潤滑油ユニット

切削油木粒計

心押台

NC 装置

主軸台

操作盤

前面切粉除カバー

チップコンベア (特別付属品)

チップユニット (特別付属品)

油圧ユニット

切削油ポンプ

潤滑油ユニット

切削油木粒計

心押台

NC 装置

主軸台

操作盤

前面切粉除カバー

チップコンベア (特別付属品)

チップユニット (特別付属品)

油圧ユニット

切削油ポンプ

潤滑油ユニット

切削油木粒計

心押台

NC 装置

主軸台

操作盤

前面切粉除カバー

チップコンベア (特別付属品)

チップユニット (特別付属品)

油圧ユニット

切削油ポンプ

潤滑油ユニット

切削油木粒計

心押台

NC 装置

主軸台

操作盤

前面切粉除カバー

チップコンベア (特別付属品)

チップユニット (特別付属品)

油圧ユニット

切削油ポンプ

潤滑油ユニット

切削油木粒計

心押台

NC 装置

主軸台

操作盤

前面切粉除カバー

チップコンベア (特別付属品)

チップユニット (特別付属品)

油圧ユニット

切削油ポンプ

潤滑油ユニット

切削油木粒計

心押台

NC 装置

主軸台

操作盤

前面切粉除カバー

チップコンベア (特別付属品)

チップユニット (特別付属品)

油圧ユニット

切削油ポンプ

潤滑油ユニット

切削油木粒計

心押台

NC 装置

主軸台

操作盤

前面切粉除カバー

チップコンベア (特別付属品)

チップユニット (特別付属品)

油圧ユニット

切削油ポンプ

潤滑油ユニット

切削油木粒計

心押台

NC 装置

主軸台

操作盤

前面切粉除カバー

チップコンベア (特別付属品)

チップユニット (特別付属品)

油圧ユニット

切削油ポンプ

潤滑油ユニット

切削油木粒計

心押台

NC 装置

主軸台

操作盤

前面切粉除カバー

チップコンベア (特別付属品)

チップユニット (特別付属品)

油圧ユニット

切削油ポンプ

潤滑油ユニット

切削油木粒計

心押台

NC 装置

主軸台

操作盤

前面切粉除カバー

チップコンベア (特別付属品)

チップユニット (特別付属品)

油圧ユニット

切削油ポンプ

潤滑油ユニット

切削油木粒計

心押台

NC 装置

主軸台

操作盤

前面切粉除カバー

チップコンベア (特別付属品)

チップユニット (特別付属品)

油圧ユニット

切削油ポンプ

潤滑油ユニット

切削油木粒計

心押台

NC 装置

主軸台

操作盤

前面切粉除カバー

チップコンベア (特別付属品)

チップユニット (特別付属品)

油圧ユニット

切削油ポンプ

潤滑油ユニット

切削油木粒計

心押台

NC 装置

主軸台

操作盤

前面切粉除カバー

チップコンベア (特別付属品)

チップユニット (特別付属品)

油圧ユニット

切削油ポンプ

潤滑油ユニット

切削油木粒計

心押台

NC 装置

主軸台

操作盤

前面切粉除カバー

チップコンベア (特別付属品)

チップユニット (特別付属品)

油圧ユニット

切削油ポンプ

潤滑油ユニット

切削油木粒計

心押台

NC 装置

主軸台

操作盤

前面切粉除カバー

チップコンベア (特別付属品)

チップユニット (特別付属品)

油圧ユニット

切削油ポンプ

潤滑油ユニット

切削油木粒計

心押台

NC 装置

主軸台

操作盤

前面切粉除カバー


チップコンベア (特別付属品)

チップユニット (特別付属品)


油圧ユニット

切削油ポンプ

付図 7-4 ツール干渉図



付図7-5 動作範囲図(1ST)



標準バイト突出量(30mm)における動作範囲

