

品名・仕様			数量
	*** 本機機種***		
S1000002-010	本機機種	2SP-150H	1
	*** 制御装置***		
S1008666-010?	制御装置	OSP-P200LA	1
	*** 仕向先***		
S1001558-020	仕向先	JPN(名古屋)	1
	*** 自動化対応***		
S1005515-010	自動化対応	OGLローダ取付	1
	*** 目盛/電源***		
S1000008-010	目盛	ミリ	1
S1000010-010	電源(JPN)	200V	1
S1000014-020	周波数	60Hz	1
S1001431-010	操作電圧	100V	1
	*** 表示プレート(銘板/メッセージ)		
S1001562-010	表示プレート(JPN)	和文	1
S1003883-030	塗装色	本機+電装関係指定色(詳細別紙) 資料番号 6003096900	1
	*** 本機主要ユニット***		
S1005745-010	主軸サイズ(L主軸+R主軸共通)	標準主軸~4500min-1	1
S1005788-010	主軸台電動機(L+R標準主軸)	VAC11/7.5kW 30分(連続)	1
S1008887-010	刃物台	L V12+R V12(ホルダクサビ)	1
S1000039-010	標準付属品		1
	*** チャッキング***		
S1001656-010	チャッキング個別(L)	チャック取付	1
S1001658-010	チャッキング個別(R)	チャック取付	1
	*** チャック(個別)***		
S1001633-010	特殊 チャック (L)	詳細別紙 資料番号 6003096901	1
S1004044-010	特殊 チャック用 爪/当金 (L)	詳細別紙 資料番号 6003096901	1
S1001634-010	特殊 チャック (R)	詳細別紙 資料番号 6003096901	1
S1004045-010	特殊 チャック用 爪/当金 (R)	詳細別紙 資料番号 6003096901	1
	*** チャック取付仕様(個別)***		
S1011902-060	特殊チャック取付仕様(L主軸側)	主軸内1系統RNKP120-25含 資料番号 6003096901	1
S1011903-060	特殊チャック取付仕様(R主軸側)	主軸内1系統RNKP120-25含 資料番号 6003096901	1
	*** チャック開閉方式***		
S1003577-020	チャック開閉方式	足踏みペダル	1

	品名・仕様	数量
	ツーリング個別	
	アウトサイド	
S1003864	アウト I ミリクサビ	4
S1003865	アウト II ミリクサビ	2
	インサイド	
S1000205	イン H40	4
	ボーリングバー スリーブ	
S1000285	BS 16-H40	2
S1000286	BS 20-H40	2
S1000287	BS 25-H40	2
	特殊ツールホルダ	
S1001959-020?	ワークブッシャー 刃物台取付	標準形状 2個(L + R)
	切粉処理(チップコンベア)	
S1000882-010	コンベア 後方	ヒンジ(H890)
S1005187-000	コンベア本機連動仕様	1
S1009612-000	チップバケット	なし
	自動化仕様	
S1000424-030	ドアインターロック	タイプ II (覚書要)
S1003796-010	潤滑モニタ	A-1
	本機仕様	
S1005188-010	チャック自動開閉確認付	標準(L+R)
S1005189-010	チャックエアブロー	標準(L+R)
S1000479-010	シャワー式クーラント	A仕様(L + R主軸とも標準)
	***クーラントプロ-関連特別仕様*	
S1001698-020	主軸内クーラント(L)	B
S1001699-020	主軸内クーラント(R)	B
	切削液特別仕様	
S1002493-010	切削液ポンプ(2SP)	0.8kW±0.8kW 標準)
S1009644-000	切削液検知	なし
	ロード特別仕様	
S1005605-010	ライン構成	1W1L(詳細別紙) 資料番号 6003096900
S1002495-030	ライン流し方向	右→左(表裏2工程加工)
S1003749-020	ロード(OGI)型式	詳細別紙 資料番号 6003096900
S1006786-010	ロードハンド形式	スイベル式ダブルハンド
S1006787-010	ロードハンドストローク	3爪チャックφ30mm(有効φ24mm)
S1011885	ロードAハンド 親爪	1
S1011886	ロードBハンド 親爪	1
S1011967	ロードAハンド ワーク専用子爪	2
S1011968	ロードBハンド ワーク専用子爪	2
S1011971	ロードAハンド ワーク専用当金	2
S1005754-010?	機上反転装置	1
S1006788-010	機上反転装置ハンドストローク	3爪チャックφ32mm(有効φ26mm)
S1011891	反転右ハンド 親爪	1
S1011892	反転左ハンド 親爪	1
S1011973	反転右ハンド ワーク専用子爪	2
S1011974	反転左ハンド ワーク専用子爪	2
S1002497-010	上部ドア自動開閉 左右個別開閉	1
S1000575-010	ロード取付仕様カバー	1
S1005612-010	周辺機器(ストッカ含む)	詳細別紙 資料番号 6003096900
S1005901-010	周辺機器安全柵(キット外)	安全リミットスイッチ付き 資料番号 6003096900
S1005735-010	システム設計費 キット外	資料番号 6003096900
S1005741-010	試運転調整 キット外	資料番号 6003096900
S1005763-010	ロードコントローラ	資料番号 6003096900
	OSP NC操作パネル	
S1001263-010	NC操作パネル	15inカラー TFT(標準)
	OSPモニター表示言語	
S1004779-010	モニター表示言語	和文

[illegible]



